

*Приложение к рабочей программе дисциплины (практики)*

Владимирский филиал  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Приволжский исследовательский медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ**

**«Производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала»  
(хирургия)**

Специальность: **31.05.01 Лечебное дело**

г. Владимир

1. Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) по практике «Производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала» (хирургия) по специальности 31.05.01 Лечебное дело является неотъемлемым приложением к рабочей программе практики «Производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала» (хирургия). На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в рабочей программе данной практики.

2. **Общее количество тестовых заданий** по практике представлено в таблице 1.

**Таблица 1**

Общее количество тестовых заданий

Код компетенции	Наименование компетенции	Количество заданий
ОПК-1	Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	7
ОПК-4	Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	20
ПК-1	Способен оценить состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной формах	10
Всего		<b>37</b>

### 3. Тестовые задания с распределением по компетенциям и типам

**Таблица 2**

**Задания закрытого типа альтернативного ответа** (с выбором одного или нескольких правильных ответов)

№ задания	Содержание задания	Варианты ответов	Правильный ответ	Код компетенции
<b>Прочтите текст, выберите один или несколько правильных ответов</b>				
1	Деонтологическими основами общения медицинского персонала с пациентами являются	1) открытость 2) уважение 3) предубеждение 4) отсутствие личных мотивов	1, 2, 4	ОПК-1
2	Деонтологическими основами общения медицинского персонала с коллегами являются	1) уважение 2) авторитаризм 3) коллегиальность 4) дисциплина и субординация	1, 3, 4	ОПК-1
3	С целью профилактики образования пролежней необходимо использовать	1) противопролежневый матрас 2) подкладной валик 3) своевременное выполнение перевязок 4) Расправление складок на	1, 2, 4	ОПК-4

		постельном белье		
4	<b>Бигс Шиммельбуша используют для стерилизации материалов и инструментов методом</b>	1) кипячения 2) автоклавирования 3) сухожаровой стерилизации 4) газовой стерилизации	2	ОПК-4
5	<b>Транспортировку горячей пищи в отделение осуществляют</b>	1) в термосах 2) на специальных тележках 3) в открытых кастрюлях 4) на руках	1, 2	ОПК-4
6	<b>Зондовое питание проводят</b>	1) через назогастральный зонд 2) через рот 3) через прямую кишку 4) через колостому	1	ОПК-4
7	<b>Для профилактики образования пролежней используют</b>	1) противопролежневый матрас 2) подкладной круг 3) клеёнку 4) сухие салфетки	1, 2	ОПК-4
8	<b>Транспортировку больных в операционную проводят</b>	1) на лежачей каталке 2) на сидячей каталке 3) пешком	1, 2	ОПК-4
9	<b>Транспортировку больных из операционной осуществляют</b>	1) на сидячей каталке 2) на лежачей каталке 3) пешком 4) на функциональной кровати	2	ОПК-4
10	<b>Для мочеиспускания у больных на строгом постельном режиме применяют</b>	1) калоприёмник 2) подкладное судно 3) мочеприёмник	2	ОПК-4
11	<b>Если у пациента через два часа после операции повязка обильно промокла кровью, необходимо</b>	1) срочно вызвать в палату лечащего врача 2) следить за частотой пульса и уровнем АД 3) положить на повязку пузырь со льдом	1, 2, 3	ПК-1
12	<b>О наличии у больного</b>	1) кашель с пенистой алой	2, 3	ПК-1

	<b>желудочного кровотечения свидетельствует</b>	мокротой		
		2) рвота алой кровью		
		3) рвота «кофейной гущей»		
		4) рвота желчью		
13	<b>О наличии у больного лёгочного кровотечения свидетельствует</b>	1) рвота алой кровью	3	ПК-1
		2) кашель с обильной гнойной мокротой		
		3) кашель с пенистой алой мокротой		

**Таблица 3****Задания закрытого типа на соответствие**

№		Содержание	Содержание	Правильный ответ	Код компетенции
<b>Прочитайте текст и установите соответствие</b>					
14	<b>Для каждого термина укажите соответствующее определение</b>				
	A	<b>Непосредственная подготовка к операции</b>	1	мероприятия, необходимые пациенту независимо от вида операции	A-2
15	B	<b>Специальная подготовка к операции</b>	2	дополнительные мероприятия, для подготовки больного к определённым операциям	B-1
	<b>Для каждой из нижеперечисленных манипуляций укажите соответствующий медицинский инструментарий</b>				
16	A	<b>Очистительная клизма</b>	1	толстый желудочный зонд, воронка	A – 4
	B	<b>Катетеризация мочевого пузыря</b>	2	назогасральный зонд, шприц Жане	B – 3
	V	<b>Зондовое питание</b>	3	мочевой катетер, пинцет	B – 2
	G	<b>Промывание желудка</b>	4	кружка Эсмарха, стерильный наконечник	G – 1
<b>Для каждого из нижеперечисленных повреждений вариант повязки первой медицинской помощи</b>					
	A	<b>Ушибленная рана волосистой части головы</b>	1	повязка Дезо	A-2
	B	<b>Ушиб голеностопного сустава</b>	2	шапочка Гиппократа	B-3
	V	<b>Повреждение плечевого сустава</b>	3	восьмиобразная повязка	B-1

**Таблица 4****Задания закрытого типа на последовательность**

№	Содержание	Содержание	Правильный ответ	Код компетенции
<b>Прочитайте текст и установите последовательность</b>				
17	<b>Укажите последовательность действий при уколе руки использованным инструментом</b>	1. быстро снять перчатки 2. обработать руки кожным антисептиком 3. место укола, дважды обработать спиртовым раствором хлоргексидина 4. наложить на место укола асептическую повязку	1-2-3-4	ОПК-4
18	<b>Укажите последовательность действий по профилактике пролежней</b>	1. обработать кожу в области лопаток, крестца, ягодиц раствором антисептика 2. повернуть пациента на бок 3. заменить подкладной круг, расправить складки на постельном белье 4. повернуть пациента на спину	2-1-3-4	ПК-1

**Таблица 5****Задания открытого типа дополнения**

№	Содержание задания	Правильный ответ	Код компетенции
<b>Прочитайте текст и дополните ответ</b>			
19	<b>Соблюдение медицинским персоналом правил личной гигиены необходимо</b>	для профилактики внутрибольничной инфекции	ОПК-1
20	<b>Особенностью ухода за больными хирургического профиля является</b>	необходимость выполнения сложных манипуляций	ОПК-1
21	<b>Кварцевание палат в хирургическом отделении при карантине осуществляется</b>	не реже 6 раз в сутки	ОПК-4

22	<b>Бигсы Шиммельбуша используют для стерилизации материалов и инструментов в</b>	автоклаве	ОПК-4
23	<b>Вид уборки процедурного перевязочного кабинета, которая проводится в начале рабочего дня</b>	предварительная	ОПК-4
24	<b>Толстый желудочный зонд применяется для</b>	промывания желудка	ОПК-4
25	<b>Для постановки очистительной клизмы используют</b>	тёплую дистиллированную воду	ОПК-4
26	<b>Рвота «кофейной гущей» свидетельствует о</b>	желудочном кровотечении	ПК-1
27	<b>Если после операции повязка на ране промокла кровью необходимо</b>	срочно вызвать лечащего врача	ПК-1
28	<b>При задержке мочеиспускания после операции следует</b>	положить теплую грелку на область мочевого пузыря	ПК-1

**Таблица 6****Задания открытого типа свободного изложения (с развернутым ответом)**

№	Содержание задания	Правильный ответ	Код компетенции
<b>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</b>			
29	<b>Пациент это</b>	Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания	ОПК-1
30	<b>Уход – это</b>	комплекс мероприятий по обслуживанию пациентов, с целью их наиболее возможного комфортного существования и скорейшего выздоровления.	ОПК-1

31	<b>Лучшим средством по профилактике пролежней является</b>	противопролежневый матрас, так как он обеспечивает периодическое изменение давления на те зоны, где могут образоваться пролежни	ОПК-4
32	<b>Транспортировку пациента из операционной в отделение должны осуществлять</b>	не менее двух человек, на лежачей каталке	ОПК-4
33	<b>Личные продукты питания больных должны храниться</b>	в холодильниках, упакованные в целлофановые пакеты с указанием фамилии пациента, палаты и даты помещения продуктов в холодильник	ОПК-4
34	<b>Одноразовые инъекционные иглы после использования</b>	необходимо подвергнуть дезинфекции и утилизации в специальных ёмкостях	ОПК-4
35	<b>Бритьё операционного поля выполняют</b>	непосредственно перед операцией, чтобы избежать появления раздражения кожи в этой зоне	ОПК-4
36	<b>Наблюдение за послеоперационным больным включает</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наблюдение за состоянием повязки и дренажей</li> <li>2) регистрацию показателей гемодинамики</li> <li>3) термометрию</li> <li>4) контроль диуреза</li> </ol>	ПК-1
37	<b>При возникновении у пациента рвоты алой кровью необходимо</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) срочно вызвать дежурного врача</li> <li>2) положить пузырь со льдом на верхнюю половину живота</li> <li>3) определить частоту пульса и артериальное давление</li> </ol>	ПК-1

Таблица 7

**Ключи к оцениванию**

№ задания	Правильный ответ	Критерии
Задание 1	1, 2, 4	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 2	1, 3, 4	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 3	1, 2, 4	1 б – полный правильный ответ 0 б – все остальные случаи
Задание 4	2	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 5	1, 2	1 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи
Задание 6	1	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 7	1, 2	1 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи
Задание 8	1, 2	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 9	2	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи
Задание 10	2	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 11	1, 2, 3	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 12	2, 3	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 13	3	1 б – совпадение с верным ответом 0 б – остальные случаи
Задание 14	А-2, Б-1	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи
Задание 15	А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи
Задание 16	А-2, Б-3, В-1	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи
Задание 17	1-2-3-4	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи
Задание 18	2-1-3-4	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи

Таблица 8

**Критерии оценивания заданий с развернутым ответом**

№ п/п	Критерии оценки
1.	Правильность ответа
2.	Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий)
3.	Обоснованность ответа (наличие аргументов)
4.	Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала)
5.	Сопоставимость с эталонным ответом