

Владимирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фонд оценочных средств по практике:

ПОМОЩНИК ВРАЧА (ХИРУРГИЯ)

Направление подготовки (специальность): 31.05.01 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Квалификация (степень) выпускника: ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК

Факультет: ЛЕЧЕБНЫЙ

Форма обучения: ОЧНАЯ

1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по практике «Помощник врача» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины «Помощник врача». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

(Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных результатов, заявленных в образовательной программе.

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала.)

2. Перечень оценочных средств

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине/практике используются следующие оценочные средства:

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых вопросов

ТЕСТ:

1) РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ НАЧИНАЕТСЯ С

- А) серозного покрова червеобразного отростка
- В) слизистой оболочки
- С) мышечного слоя
- Д) купола слепой кишки
- Е) терминального отдела тонкой кишки

Ответ: В

2) ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К АППЕНДЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) инфаркт миокарда
- В) беременность 36-40 недель
- С) непереносимость новокаина
- Д) плотный аппендикулярный инфильтрат
- Е) декомпенсированный сахарный диабет

Ответ: Д

3) ИССЛЕДОВАНИЕ, НЕ ДАЮЩЕЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА

- А) пальпация брюшной стенки
- В) клинический анализ крови
- С) УЗИ брюшной полости
- Д) ирригоскопия

Ответ: Д

4) СИМПТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАПОДОЗРИТЬ РЕТРОЦЕКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ

- А) симптом Щеткина- Блюмберга
- В) симптом Ровзинга
- С) симптом Образцова
- Д) напряжение мышц в правой подвздошной области
- Е) симптом Кохера - Волковича

Ответ: С

5) ПОСЕРЕДИНЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПОЯВИЛИСЬ ОСТРЫЕ БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В ПАХОВЫЕ ОБЛАСТИ, ЧАСТО ИРРАДИИРУЮТ ВО ВЛАГАЛИЩЕ, ПРОМЕЖНОСТЬ, ПРЯМУЮ КИШКУ; ВОЗМОЖНА ВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ. ВАШ ДИАГНОЗ

- A) острый аппендицит
- B) разрыв кисты яичника
- C) прерванная внематочная беременность
- D) перекрут кисты яичника
- E) острый сальпингоофорит

Ответ: B

6) ПРЕДБРЮШИННАЯ ЛИПОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- A) отсутствием грыжевого мешка
- B) склонностью к ущемлению
- C) частыми болями в животе
- D) большим дефектом белой линии живота
- E) склонностью к озлокачиванию

Ответ: A

7) НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ГРЫЖА У МУЖЧИН

- A) пупочная
- B) бедренная
- C) паховая
- D) белой линии живота
- E) спигелевой линии

Ответ: C

8) ГРЫЖЕВОЙ МЕШОК ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) висцеральной брюшиной
- B) париетальной брюшиной
- C) брыжейкой тонкой кишки
- D) влагалищным отростком брюшины
- E) стенкой мочевого пузыря

Ответ: D

9) НИЖНЕЙ СТЕНКОЙ ПАХОВОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- A) паховая связка
- B) поперечная фасция
- C) свободные края внутренней косой и поперечной мышц
- D) латеральный край влагалища прямой мышцы
- E) стенка бедренной вены

Ответ: A

10) КРИТЕРИЕМ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) отсутствие грыжевого мешка
- B) отсутствие грыжевого содержимого
- C) одной из стенок мешка является интраперитонеально расположенный орган
- D) одной из стенок является орган, расположенный мезоперитонеально
- E) грыжа, склонная к ущемлению

Ответ: D

11) БЕДРЕННЫЕ ГРЫЖИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ У

- A) мужчин
- B) женщин
- C) стариков
- D) детей
- E) имеют исключительно врожденный характер

Ответ: B

12) НАПРАВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ СЛЕДУЕТ РАССЕКАТЬ УЩЕМЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ПРИ ТИПИЧНОЙ БЕДРЕННОЙ ГРЫЖЕ

- A) медиально
- B) вверх
- C) латерально

- D) в любом
- E) вниз по бедру

Ответ: А

13) УЩЕМЛЕННАЯ ГРЫЖА ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ КИШЕЧНУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ

- A) динамическую
- B) странгуляционную
- C) обтурационную
- D) смешанную
- E) инфаркт кишечника

Ответ: В

14) МЫШЦЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ОБРАЗУЮЩЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В АПОНЕВРОТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПОЛУЛУННУЮ (СПИГЕЛЕВУ) ЛИНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- A) наружная косая мышца живота
- B) внутренняя косая мышца живота
- C) поперечная мышца живота
- D) прямая мышца живота
- E) m. Cremaster

Ответ: С

15) ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕ ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ

- A) с рассечения ущемляющего кольца
- B) с выделения и вскрытия грыжевого мешка
- C) произвести вправление грыжи
- D) выполнить резекцию ущемленных образований не рассекая грыжевых ворот
- E) сразу выполнить лапаротомию

Ответ: В

16) ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ВПРАВЛЕНИИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ

- A) лапаротомия с ревизией органов брюшной полости
- B) наблюдение за больным в условиях стационара
- C) очистительная клизма
- D) возможность отпустить больного домой с повторным осмотром
- E) назначение на плановую операцию

Ответ: В

17) БОЛЬНОЙ ЖАЛУЕТСЯ НА НАЛИЧИЕ ГРЫЖИ В ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ. ГРЫЖА СКЛОННА К УЩЕМЛЕНИЮ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ИМЕЮТ МЕСТО ТЯНУЩИЕ БОЛИ В НАДЛОБКОВОЙ ОБЛАСТИ, УЧАЩЕННЫЕ ПОЗЫВЫ НА МОЧЕИСПУСКАНИЕ. ВАШ ДИАГНОЗ

- A) грыжа запирающего отверстия
- B) прямая паховая грыжа
- C) бедренная грыжа
- D) косая паховая грыжа
- E) скользящая грыжа

Ответ: Е

18) НЕВПРАВИМОСТЬ ГРЫЖИ ЗАВИСИТ

- A) от спаек грыжевого мешка с окружающими тканями
- B) от спаек между грыжевым мешком и органами, находящимися в нем
- C) от сужения грыжевых ворот
- D) от включения в грыжевое содержимое мочевого пузыря
- E) от включения в грыжевое содержимое слепой кишки

Ответ: В

19) ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ПЕТЛИ КИШКИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ ОТВОДЯЩИЙ ОТРЕЗОК КИШКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗЕЦИРОВАН, ОТСТУПА ОТ ВИДИМОЙ ГРАНИЦЫ НЕКРОЗА НА РАССТОЯНИИ

- A) 5-10 см
- B) 15-20 см
- C) 25-30 см
- D) 35-40 см
- E) 45-50 см

Ответ: В

20) ПРИ УЩЕМЛЕНИИ ПЕТЛИ КИШКИ ПРИ ГРЫЖАХ НАИБОЛЬШИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ

- А) в приводящей петле
- В) в отводящей петле
- С) в приводящей и отводящей петлях в равной степени
- Д) в сегменте брыжейки ущемленной кишки
- Е) только в месте странгуляции

Ответ: А

3. Разделы практики и формируемые компетенции

п/№	Код компетенции	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	ФЗ «Основы охраны здоровья граждан РФ». Добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство.	ФЗ «Основы охраны здоровья граждан РФ». Добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство.
2.	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Острый аппендицит.	Острый аппендицит.
3.	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Острый холецистит.	Острый холецистит.

4.	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Острый панкреатит.	Острый панкреатит.
5.	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8	Острая кишечная непроходимость.	Острая кишечная непроходимость.
6.	УК- ПК- 1,2,3,4,5, 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Осложнения язвенной болезни желудка и ДПК.	Осложнения язвенной болезни желудка и ДПК.
7.	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Варикозная болезни нижних конечностей. Профилактика ВТЭО.	Варикозная болезни нижних конечностей. Профилактика ВТЭО.
	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22,	Травма груди.	Травма груди.

	23		
	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Травма живота.	Травма живота.

	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Внутренние кровоотечения и переливание компонентов крови в экстренной хирургии.	Внутренние кровотечения и переливание компонентов крови в экстренной хирургии.
	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Пункционные и дренирующие вмешательства в экстренной хирургии.	Пункционные и дренирующие вмешательства в экстренной хирургии.
	УК- 1,2,3,9 ОПК – 1,2,4, 5,7,8 ПК- 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 22, 23	Хронические заболевания вен. ВТЭО.	Хронические заболевания вен. ВТЭО.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике

№ п/п	Формы контроля	Наименование раздела практики	Оценочные средства		
			виды	кол-во контрольных вопросов	кол-во вариантов тестовых заданий
1	3	4	5	6	7
1	Контроль освоения темы	Помощник врача (хирургия)	Тестовые задания	20	Неограниченно (при проведении компьютерного тестирования)
			Контрольные вопросы	2	6
2	Контроль освоения темы, контроль самостоятельной работы студента	Помощник врача (хирургия)	Тестовые задания	20	Неограниченно
			Контрольные вопросы	2	15
			Ситуационные задачи	1	15
			Реферат	1	10
			Реферат	1	10
3	Экзамен	Все разделы практики	Контрольные вопросы	2	75
			Ситуационные задачи	1	42

Полный комплект оценочных средств для дисциплины «Помощник врача» представлен на портале СДО Приволжского исследовательского медицинского университета – <https://sdo.pimunn.net/course/view.php?id=1075>

Ключ оценивания:

№ задания	Правильный ответ	Критерии
1	B	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
2	D	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
3	D	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи

4	С	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
5	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
6	А	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
7	С	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
8	Д	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
9	А	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
10	Д	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
11	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
12	А	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
13	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
14	С	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
15	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
16	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
17	Е	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
18	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
19	В	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи
20	А	1б – полное правильное соответствие; 0б — остальные случаи