

*Приложение к рабочей программе*

Владимирский филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Приволжский исследовательский медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**фонд оценочных средств по  
ПРАКТИКЕ**

**«ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ»**

**Направление подготовки (специальность): 31.05.01 - ЛЕЧЕБНОЕ  
ДЕЛО**

**Квалификация (степень) выпускника: ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК**

**Факультет: ЛЕЧЕБНЫЙ**

**Форма обучения: ОЧНАЯ**

## **1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине/практике**

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» (ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК) является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины «ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» (ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК). На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

*(Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных результатов, заявленных в образовательной программе.*

*Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала.)*

### **2. Перечень оценочных средств**

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине/практике используются следующие оценочные средства:

№ п / п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Дневник производственной практики	Средство контроля, позволяющий оценить освоение практических навыков	Образец дневника
2	Отчёт практических навыках	Средство контроля, позволяющий оценить освоение практических навыков	Образец сводного отчёта
2	Тест	Система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых вопросов
3	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Перечень тем рефератов

### **3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и видов оценочных средств**

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<b>УК-8</b>	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	ИУК 8.1 Знает: факторы вредного влияния на жизнедеятельность; алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; правила техники безопасности на рабочем месте ИУК 8.2 Умеет: идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществляющей деятельности, создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
<b>ОПК 1</b>	Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы профессиональной деятельности	ИОПК 1.1 Знает: основы медицинской этики и деонтологии; основы законодательства в сфере здравоохранения; правовые аспекты врачебной деятельности ИОПК 1.2 Умеет: применять этические нормы и принципы поведения медицинского работника при выполнении своих профессиональных обязанностей; знание современного законодательства в сфере здравоохранения при решении задач профессиональной деятельности; применять правила и нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентами (их законными представителями)
<b>ОПК 4</b>	Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ИОПК 4.1 Знает состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме; порядок применения медицинских изделий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи ИОПК 4.2 Умеет: применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи
<b>ОПК 6</b>	Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	ИОПК 6.1 Знает: принципы организации ухода за больными, оказания первичной медико-санитарной помощи ИОПК 6.2 Умеет: пользоваться средствами индивидуальной защиты; организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь
<b>ПК 1</b>	Способен оценить состояния пациента, требующего оказания медицинской	ИПК 1.1 Знает: клиническую картину у пациентов требующих оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной формах

	помощи в неотложной или экстренной формах	
<b>ПК 2</b>	Способен распознавать состояния, возникающие при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме, распознавать состояния, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме	ИПК 2.1 Знает: клиническую картину и клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания ИПК 2.2 Умеет: выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме; выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме
<b>ПК 3</b>	Способен оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)	ИПК 3.1 Знает: правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации при внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания ИПК 3.2 Умеет: выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной формах

#### **4. Содержание оценочных средств текущего контроля**

- 1 - Контроль заполнения дневника производственной практики;
- 2 - Проверка отчёта о прохождении практики
- 3 – Текущее тестирование (<https://sdo.pimunn.net/course/view.php?id=103>).

#### **Форма дневника учебной практики**

##### **ДНЕВНИК**

производственной практики «помощник процедурной медицинской сестры»  
студента III курса \_\_\_\_\_ группы лечебного факультета ПИМУ  
Ф.И.О.\_\_\_\_\_

Место прохождения практики\_\_\_\_\_

Время прохождения практики с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя практики от ЛПУ (старшей сестры отделения)

Ф.И.О. руководителя ЛПУ

Ф.И.О. руководителя практики от ПИМУ

Внутренние страницы дневника оформляются по следующей форме:

Дата	Выполненная работа	Подпись руководителя практики от ЛПУ (старшей сестры отделения)

##### *Примерный план записи в дневнике*

В первый день студенты записывают данные знакомства с базой практики: отделение, палаты, число коек, контингент больных, организация работы подразделения, оснащенность. В последующие дни в дневнике в краткой форме отражается вся работа, которую выполнил студент самостоятельно, либо в качестве помощника, либо присутствовал при выполнении. Указываются различные выполненные манипуляции, их количество (для составления сводного отчета о выполненных практических навыках за период практики по каждой позиции).

##### *Образец сводного отчёта:*

1	Подготовка больных к различным инструментальным исследованиям.	20 больных
2	Исследование основных физиологических параметров (термометрия, измерение АД, определение частоты пульса, массы тела больного).	10 больных
3	Мониторинг послеоперационных больных (наблюдение за состоянием повязки, контроль отделяемого по дренажам).	5 больных
4	Участие в постановке очистительных клизм	у 4 больных
5	Участие в подготовке шины Беллера	15-20

На последней странице дневника оформляется отзыв о работе студента, который подписывается руководителем практики от ЛПУ (старшей сестрой отделения) и руководителем практики от ПИМУ

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: «ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ (ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК)»**

Выберите один или несколько правильных ответов.

**Тема: Этические и деонтологические основы работы среднего медицинского персонала. Клиническая гигиена среднего медицинского персонала хирургического стационара**

<b>Формулировка ТЗ</b>	<b>Компетенции</b>
<p><b>1) ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Н.И. Пирогов</li> <li>b. А.В. Вишневский</li> <li>c. И.Ф. Буш</li> <li>d. И.В. Буяльский</li> <li>e. В.Ф. Войно-Ясенецкий</li> </ul>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>2) ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ ЗА РУБЕЖОМ ЯВЛЯЕТСЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. И. Земмельвейс</li> <li>b. К.Шиммельбуш</li> <li>c. Д. Листер</li> <li>d. Э. Бергман</li> <li>e. Ф. Найтингейл</li> </ul>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>3) МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. взаимоотношения медицинского работника с больными</li> <li>b. взаимоотношения медицинского работника с родственниками больных</li> <li>c. взаимоотношения медицинского работника с органами правопорядка</li> <li>d. взаимоотношения медицинского работника с коллегами</li> <li>e. взаимоотношения медицинского работника с администрацией больницы</li> </ul>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>4) ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПАЦИЕНТОМ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. открытость</li> <li>b. уважение</li> <li>c. честность</li> <li>d. строгость</li> <li>e. отсутствие личных мотивов</li> </ul>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>5) ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОДСТВЕННИКАМИ БОЛЬНОГО:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. доступность (готовность в любой ситуации поговорить с родственниками)</li> <li>b. строгость</li> </ul>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. сдержанность (отсутствие эмоциональной окраски беседы)</li> <li>d. соблюдение интересов больного</li> <li>e. организация помощи родственников пациентам</li> </ul>	
6) ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОЛЛЕГАМИ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. доверие</li> <li>b. уважение (отсутствие скепсиса и нездоровой критики)</li> <li>c. авторитаризм</li> <li>d. дисциплина и субординация</li> <li>e. консультации с коллегами</li> </ul>		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
7) ЯТРОГЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. психогенной</li> <li>b. фармакогенной</li> <li>c. манипуляционной</li> <li>d. комбинированной</li> <li>e. немой</li> </ul>		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
8) ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. тяжёлым контингентом больных</li> <li>2. необходимостью выполнения сложных манипуляций</li> <li>3. высокой требовательностью администрации стационара</li> <li>4. организационной структурой хирургического стационара</li> <li>5. эмоциональной лабильностью пациентов</li> </ul>		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
9) СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ВКЛЮЧАЕТ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) выполнение врачебных назначений</li> <li>2) проведение мероприятий личной гигиены пациента</li> <li>3) профилактика внутрибольничной инфекции</li> <li>4) организация питания и кормление больных</li> <li>5) проведение санитарно-просветительной работы</li> </ul>		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
10) СОБЛЮДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ НЕОБХОДИМО:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. для защиты медицинского персонала от внутрибольничной инфекции</li> <li>b. для защиты больного от передачи ему инфекции</li> <li>c. с целью исполнения распоряжений администрации лечебного учреждения</li> <li>d. для защиты людей, контактирующих с медперсоналом вне больницы</li> <li>e. для юридической защиты медицинского персонала</li> </ul>		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
11) ГИГИЕНА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВКЛЮЧАЕТ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. уход за телом</li> <li>b. уход за причёской</li> </ul>		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

	c. уход за полостью рта d. уход за личными вещами e. уход за руками	
12) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УХОДУ ИСПЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ:	a. бытовой b. гигиенический c. профилактический d. хирургический e. специальный	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
13) ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ:	a. применяется перед выполнением в/м инъекций b. применяется перед выполнением в/м инъекций c. применяется перед выполнением операции d. применяется перед выполнением перевязки e. применяется до и после любой манипуляции по уходу за пациентом	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
14) ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ КАКИХ-ЛИБО ЖИДКОСТЕЙ БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО:	a. снять перчатки b. обработать кожу антисептиком c. двукратно вымыть руки с мылом под теплой проточной водой d. вытереть салфеткой e. повторно обработать кожу антисептиком	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
15) В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ (УКОЛА) ИСПОЛЬЗОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НЕОБХОДИМО:	a. быстро снять перчатки b. обработать руки кожным антисептиком c. место укола, дважды обработать спиртовым р-ром хлоргекседина d. наложить на место укола асептическую повязку e. сделать запись в журнале «Учета аварийных ситуаций сотрудников»	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
1. 1);	6. 1);2);4);5)	11. 1);2);3);5)
2. 5)	7. 1);2);3);4);5)	12. 1);2)
3. 1);2);4);	8. 1);2)	13. 1);2);4)
4. 1);2);3);5)	9. 1);2);3);4);5)	14. 1);2);3);4);5)
5. 1);3);4);5)	10. 1);2);4)	15. 1);2);3);4);5)

**иммобилизация**

<b>Формулировка ТЗ</b>	<b>Компетенции</b>
<b>1) ПОВЯЗКУ ДЕЗО НАКЛАДЫВАЮТ В СЛУЧАЕ:</b> a. ушиба кисти b. повреждении груди c. переломе плеча d. переломе ключицы e. пневмоторакса	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>2) ПОВЯЗКУ ВЕЛЬПО НАКЛАДЫВАЮТ В СЛУЧАЕ:</b> 1) повреждении груди 2) переломе плеча 3) переломе ключицы 4) вывихе плеча 5) пневмоторакса	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>3) ВОСЬМИОБРАЗНУЮ ПОВЯЗКУ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ НАКЛАДЫВАЮТ С ЦЕЛЬЮ:</b> 1) поддержки стопы 2) иммобилизации сустава 3) остановки кровотечения 4) удобства пациента	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>4) ШАПОЧКУ ГИППОКРАТА НАКЛАДЫВАЮТ В СЛУЧАЕ:</b> 1) ушиба волосистой части головы 2) головной боли 3) сотрясения головного мозга 4) раны на волосистой части головы	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>5) К МЕТОДАМ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ:</b> 1) перевязка сосуда в ране 2) наложение сосудистого шва 3) протезирование сосуда 4) тампонирование раны 5) электрокоагуляция	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>6) ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПОДКОЖНЫХ ВЕН НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ СЛЕДУЕТ:</b> 1) наложить жгут 2) наложить давящую повязку 3) выполнить пальцевое прижатие сосуда 4) наложить сосудистый шов 5) максимально согнуть конечность	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>7) ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ КОЛОТОЙ РАНЫ В ПРОЕКЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НЕОБХОДИМО:</b> 1) наложить жгут 2) наложить давящую повязку 3) выполнить пальцевое прижатие сосуда 4) наложить сосудистый шов	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

5) наложить зажим на сосуд	
<b>8) ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ РУБЛЕННОЙ РАНЫ НА ЯГОДИЦЕ НЕОБХОДИМО:</b>	
1) наложить жгут 2) наложить давящую повязку 3) выполнить пальцевое прижатие сосуда 4) выполнить тугую тампонаду раны 5) наложить зажим на сосуд	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>9) МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА НА КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ:</b>	
1) 3 часа 2) 2,5 часа 3) 1,5 часа 4) 30 минут 5) 4 часа	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>10) КРИТЕРИЯМИ ПРАВИЛЬНОГО НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА ЯВЛЯЮТСЯ:</b>	
1) цианоз кожи дистальных отделов конечности 2) бледность кожи дистальных отделов конечности 3) отек дистальных отделов конечности 4) отсутствие пульсации на артериях проксимальное наложение жгута 5) прекращение артериального кровотечения из ран	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>11) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:</b>	
1) наложение гипсовой лонгеты 2) наложение транспортной шины 3) наложение асептической повязки 4) обезболивание 5) транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>12) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:</b>	
1) остановку кровотечения 2) наложение транспортной шины 3) транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение 4) обезболивание 5) репозицию отломков	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>13) ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА ДЕТЕРИХСА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:</b>	
1) при переломе плеча 2) при переломе бедра 3) при костях таза 4) при переломе шейного отдела позвоночника 5) при переломе луча в типичном месте	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>14) ШИНУ КРАМЕРА НАКЛАДЫВАЮТ ПОСТРАДАВШИМ:</b>	
1) при переломе костей таза	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

	<p>2) при переломе плеча 3) при переломе бедра 4) при переломе позвоночника 5) при переломе костей предплечья</p>	
<b>15) ШИНА ЕЛАНСКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:</b>		
1) при переломе костей таза 2) при переломе плеча 3) при переломе бедра 4) при переломе шейного и грудного отдела позвоночника 5) при переломе костей предплечья		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>16) НА ЩИТЕ СЛЕДУЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМОМ:</b>		
1) костей таза 2) плеча 3) бедра 4) поясничного отдела позвоночника 5) грудного отдела позвоночника		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>17) В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЯГУШКИ» СЛЕДУЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМОМ:</b>		
1) позвоночника 2) лопаток 3) таза 4) обоих бёдер 5) обеих голеней		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>1. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ ВКЛЮЧАЕТ:</b>		
6) общее охлаждение организма 7) наложение прохладных асептических повязок 8) обезболивание 9) постановку подключичного катетера 10) новокаиновые блокады		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ:</b>		
1) постепенное согревание пострадавшего 2) наложение асептических повязок 3) тёплое щелочное питьё 4) постановку подключичного катетера 5) новокаиновые блокады		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>3. ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:</b>		
6) прекратить воздействие тока на пациента 7) проведение новокаиновых блокад 8) согревание пациента 9) наложение асептических повязок в месте контакта тела с проводником тока 10) транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

<b>КЛЮЧИ.</b>			
1. 3);4)	6. 2)	11. 2);4);5)	16. 4);5)
2. 4)	7. 3)	12. 1);2);4)	17. 3)
3. 2)	8. 4)	13. 2)	18. 2);3)
4. 4)	9. 4)	14. 2);5)	19. 1);3)
5. 4)	10. 2);4);5)	15. 4)	20. 1);4);5)

**Тема: Структура и организация работы среднего медицинского персонала хирургического стационара. Организация работы и функциональные обязанности палатной медицинской сестры**

<b>Формулировка ТЗ</b>	<b>Компетенции</b>
<b>1. В СТРУКТУРУ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ВХОДЯТ:</b> 1) приемное отделение 2) хирургические отделения 3) прачечная 4) операционное отделение 5) отделение анестезиологии и интенсивной терапии	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>2. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ:</b> 6) воздушно-капельный 7) контактный 8) лимфогенный 9) имплантационный 10) гематогенный	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>3. К СЛУЧАЯМ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ:</b> 6) нагноение операционной раны 7) острый аппендицит 8) послеоперационная пневмония 9) послеоперационный парез кишечника 10) послеоперационное кровотечение	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>4. В СТРУКТУРУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВХОДЯТ:</b> 1) палаты 2) операционные 3) процедурные 4) перевязочные 5) малая процедурная	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>5. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ:</b> 1) ежедневно 2) еженедельно 3) два раза в неделю 4) один раз в 10 дней	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

	5) один раз в месяц	
<b>6. ПРОВЕТРИВАНИЕ ПАЛАТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ:</b>		
1) одного раза в день 2) двух раз в день 3) трёх раз в день 4) пяти раз в день 5) шести раз в день	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3	
<b>7. КВАРЦЕВАНИЕ ПАЛАТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ:</b>		
1) одного раза в день 2) двух раз в день 3) трёх раз в день 4) пяти раз в день 5) шести раз в день	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3	
<b>8. ПРОВЕТРИВАНИЕ И КВАРЦЕВАНИЕ ПАЛАТ ПРИ КАРАНТИНЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ:</b>		
1) одного раза в день 2) двух раз в день 3) трёх раз в день 4) пяти раз в день 5) шести раз в день	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3	
<b>9. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛА ПАЦИЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:</b>		
1) ежедневно 2) еженедельно 3) два раза в неделю 4) не реже одного раза в 10 дней 5) один раз в месяц	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3	
<b>10. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛА ПАЦИЕНТА С ПОСТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ВКЛЮЧАЕТ:</b>		
1) ежедневное мытье лица, шеи, рук с мылом 2) ежедневное обтиранье всего тела антисептиками 3) ежедневное гигиеническое обмывание промежности, паховой области 4) регулярная стрижка ногтей на руках и ногах 5) ежедневное расчёсывание волос и еженедельное мытьё головы	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3	
<b>11. ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ ИЛИ ДЕФЕКАЦИИ В ПОСТЕЛИ ВКЛЮЧАЕТ:</b>		
1) создание спокойной обстановки 2) перекладывание пациента на функциональную кровать 3) осторожная и деликатная подача судна 4) учет стыдливости пациента во время акта выделения 5) обмывание промежности после акта выделения	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3	

<p><b>12. ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ СЛЕДУЕТ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) положить пузырь со льдом на область мочевого пузыря</li> <li>2) поставить очистительную клизму</li> <li>3) внутривенно ввести 5% раствора глюкозы</li> <li>4) положить теплую грелку на область мочевого пузыря</li> <li>5) ничего не предпринимать</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>13. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наблюдение за состоянием повязки</li> <li>2) регистрация показателей гемодинамики</li> <li>3) термометрия</li> <li>4) контроль диуреза</li> <li>5) измерение роста и веса</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>14. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОЛЕЖНИ ВОЗНИКАЮТ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в области крестца, лопаток, локтей и затылочной области</li> <li>2) в области задней поверхности шеи, промежности</li> <li>3) в области боковой поверхности грудной клетки</li> <li>4) в поясничной области</li> <li>5) на волосистой части головы</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>15. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) изменение положения тела больного в постели</li> <li>2) использование противопролежневых матрасов</li> <li>3) расправление складок на белье</li> <li>4) обработка тела больного растворами антисептиков</li> <li>5) своевременное выполнение перевязок</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>16. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) изменение положения тела больного в постели</li> <li>2) использование противопролежневых матрасов</li> <li>3) расправление складок на белье</li> <li>4) обработка тела больного растворами антисептиков</li> <li>5) использование подкладных кругов</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>17. ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) психологическая</li> <li>2) соматическая</li> <li>3) специальная (к определённым видам оперативных вмешательств)</li> <li>4) непосредственная</li> <li>5) тщательная</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<p><b>18. КОРМЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) палатные медицинские сёстры</li> <li>2) лечащий врач</li> <li>3) младший медицинский персонал</li> <li>4) процедурные медицинские сёстры</li> <li>5) старшая медицинская сестра отделения</li> </ol>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

<b>19. РАСДАЧУ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ БОЛЬНЫМ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ:</b>	
1) часа с момента приготовления 2) двух часов с момента приготовления 3) трёх часов с момента приготовления 4) четырёх часов с момента приготовления 5) в течение суток с момента приготовления	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>20. К ИСКУССТВЕННОМУ ПИТАНИЮ ОТНОСЯТ:</b>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

**КЛЮЧИ:**

<b>1.</b> 1);2);4);5)	<b>6.</b> 2)	<b>11.</b> 1);3);4);5)	<b>16.</b> 2)
<b>2.</b> 1);2);4)	<b>7.</b> 2)	<b>12.</b> 4)	<b>17.</b> 1);2);3);4)
<b>3.</b> 1);3)	<b>8.</b> 5)	<b>13.</b> 1);2);3);4)	<b>18.</b> 1)
<b>4.</b> 1);3);4);5)	<b>9.</b> 2)	<b>14.</b> 1)	<b>19.</b> 2)
<b>5.</b> 4)	<b>10.</b> 1);3);4);5)	<b>15.</b> 1);2);3);4)	<b>20.</b> 1)

**Тема: Организация работы и функциональные обязанности процедурной и перевязочной медицинской сестры**

Формулировка ТЗ	Компетенции
<b>1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ:</b> 1) ежедневно 2) еженедельно 3) два раза в неделю 4) один раз в 10 дней 5) один раз в месяц	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>2. К ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКЕ ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УБОРКИ:</b> 1) предварительная влажная уборка 2) текущая уборка перевязочной во время работы 3) заключительная – после завершения всех перевязок 4) генеральная уборка 5) сухая уборка	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>3. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ:</b> 1) ежедневно 2) два раза в неделю 3) еженедельно 4) один раз в 10 дней 5) один раз в месяц	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

<b>4. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ИНСТРУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ:</b>	<b>КАЧЕСТВОМ ОБРАБОТКИ</b>	
1) термовременной индикатор 2) бензойную кислоту		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
3) бензидиновую пробу 4) бактериологический посев 5) фенолфталеиновую пробу		
<b>5. ДЛЯ НЕПРЯМОГО КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ:</b>		
1) термовременной индикатор 2) бензойную кислоту 3) бензидиновую пробу 4) фенолфталеиновую пробу 5) бактериологический посев		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>6. ДЛЯ ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ:</b>		
1) термовременной индикатор 2) бензойную кислоту 3) бензидиновую пробу 4) фенолфталеиновую пробу 5) бактериологический посев		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>7. ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:</b>		
1) мытьё инструментов в щелочном растворе 2) мытьё инструментов в проточной воде 3) дезинфекция инструментов 4) ополаскивание инструментов в отдельной ёмкости 5) ополаскивание инструментов в отдельной ёмкости		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>8. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ:</b>		
1) на правом боку 2) на левом боку 3) на животе 4) на спине 5) стоя		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>9. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:</b>		
1) тёплую дистиллированную воду 2) тёплую водопроводную воду 3) тёплый гипертонический раствор хлорида натрия 4) раствор фурацилина 5) раствор перекиси водорода		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
<b>10. ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:</b>		
1) тонкого назогастрального зонда 2) уретрального катетера 3) толстого желудочного зонда 4) зонда Блэкмора 5) воздухоотводной трубки		УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

<b>11. ТУАЛЕТ КОЖИ ВОКРУГ ГАСТРОСТОМЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:</b>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
1) после каждого кормления 2) два раза в день  3) ежедневно 4) еженедельно 5) никогда	
<b>12. ТУАЛЕТ КОЖИ ВОКРУГ ГАСТРОСТОМЫ ВКЛЮЧАЕТ:</b>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
1) осушение кожи вокруг гастростомы 2) обработка кожи вокруг гастростомы пастой Лассара 3) обработка кожи вокруг гастростомы перекисью водорода 4) обработка кожи вокруг гастростомы перманганатом калия 5) наложение асептической повязки	
<b>13. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:</b>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
1) санитарно-гигиеническую обработку тела пациента 2) постановку очистительной клизмы 3) выполнение общего анализа крови 4) бритьё операционного поля 5) промывание желудка	
<b>14. ДЛЯ ЗОНДОВОГО ПИТАНИЯ ЗОНД В ЖЕЛУДОК ПРОВОДЯТ:</b>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
1) через нос 2) через рот 3) через колostому 4) через задний проход 5) место проведения зонда не имеет значения	
<b>15. ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:</b>	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
1) через назогастральный зонд 2) через гастростому 3) через юностому 4) через колостому 5) через задний проход	

**КЛЮЧИ:**

<b>1. 2)</b>	<b>6. 5)</b>	<b>11. 1)</b>
<b>2. 1);2);3)</b>	<b>7. 1);3);4)</b>	<b>12. 1);2);5)</b>
<b>3. 3)</b>	<b>8. 2)</b>	<b>13. 1);2);4);5)</b>
<b>4. 3);5)</b>	<b>9. 1)</b>	<b>14. 1)</b>
<b>5. 1);2)</b>	<b>10. 3)</b>	<b>15. 1);2);3)</b>

Тестовый контроль проводится на портале дистанционного образования для проведения удалённого зачётного тестирования студентов (<https://sdo.pimunn.net/course/view.php?id=103>). Предлагаемые тестовые вопросы содержат правильные и неправильные ответы

**Шкала оценки:**

«5» (отлично)

«4» (хорошо)

«3» (удовлетворительно)

«2» (неудовлетворительно)

**Критерии оценки:** Оценка выставляется по следующим критериям:

«5» (отлично) – 77 % и более правильных ответов

«4» (хорошо) – 57 - 66 % правильных ответов

«3» (удовлетворительно) – не менее 40% правильных ответов

«2» (неудовлетворительно) – менее 40% правильных ответов

### 3. Темы рефератов

Темы рефератов	Код компетенции (согласно РПД)
1. Функциональные обязанности процедурной и перевязочной медицинской сестры хирургического стационара.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
2. Деонтологические основы работы процедурной и перевязочной медицинской сестры хирургического стационара.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
3. Организационные мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции в хирургическом стационаре.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
4. Меры предупреждения ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
5. Обработка кожных покровов и слизистых при попадании крови при выполнении медицинских манипуляций.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
6. Правила гигиенической и хирургической обработки рук.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
7. Виды дезинфицирующих средств и антисептиков, используемых в хирургическом отделении.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
8. Методы предстерилизационной очистки и стерилизации металлического инструментария. Укладка биксов.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
9. Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика в хирургии.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
10. Экстренная профилактика столбняка.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
11. Проведение внутримышечных инъекций. Возможные осложнения.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
12. Проведение внутривенных струйных и капельных вливаний. Возможные осложнения.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
13. Правила и порядок проведения проб на переносимость лекарственных препаратов.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
14. Профилактика развития тромбоэмболии лёгочной артерии.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
15. Порядок подготовки и набор инструментов для выполнения первичной хирургической обработки раны.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
16. Порядок подготовки и набор инструментов для выполнения чистой перевязки и снятия швов	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
17. Порядок подготовки и набор инструментов для выполнения плевральной пункции, торакоцентеза и лапароцентеза.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3
18. Порядок подготовки и набор инструментов для выполнения перевязки гнойной раны. Методы дренирования ран.	УК8, ОПК 1, ОПК4, ОПК 6, ПК 1, ПК 2, ПК 3

## 5. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачёта.

- 1 – Окончательный контроль заполнения дневника производственной практики и характеристики;
- 2 - Проверка сводного отчёта о прохождении практики;
- 3 – Проверка реферата
- 3 – Итоговое тестирование (<https://sdo.pimunn.net/course/view.php?id=103>).

Вопросы к итоговому тестированию имеются в сети интернет на сайте кафедры <https://sdo.pimunn.net/course/view.php?id=103>. Знание практических навыков демонстрирует с использованием, тренажёров, макетов или с привлечением «стандартизованного пациента».

Результаты обучения	Оценки сформированности компетенций			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<b>Полнота знаний</b>	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок
<b>Наличие умений</b>	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными

Результаты обучения	Оценки сформированности компетенций			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
	ошибки	Выполнены все задания, но не в полном объеме.	основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме
<b>Наличие навыков (владение опытом)</b>	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов
	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения профессиональных задач. Требуется	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты.	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и

<b>Характеристика сформированности компетенции*</b>	повторное обучение	для решения профессиональных задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач	Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения профессиональных задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам	мотивации в полной мере достаточно для решения сложных профессиональных задач
<b>Уровень сформированности компетенций*</b>	Низкий	Ниже среднего	Средний	Высокий

**Шкала оценки:**

- «5» (отлично)
- «4» (хорошо)
- «3» (удовлетворительно)
- «2» (неудовлетворительно)

**Критерии оценки:** Оценка выставляется по следующим критериям:

«5» (отлично) – Правильное оформление дневника и сводного отчёта, положительная характеристика администрации отделения, правильно оформленный реферат, 77 % и более правильных ответов на итоговые тесты

«4» (хорошо) – Правильное оформление дневника и сводного отчёта (могут быть отдельные недочёты), положительная характеристика администрации отделения, реферат, оформленный с замечаниями, 57 - 66 % правильных ответов на итоговые тесты

«3» (удовлетворительно) – Грубые ошибки в оформлении дневника и сводного отчёта, положительная характеристика администрации отделения, неправильно оформленный реферат, не менее 40% правильных ответов на итоговые тесты

«2» (неудовлетворительно) – отсутствие дневника и сводного отчёта, отрицательная характеристика администрации отделения, неправильно оформленный реферат менее 40% правильных ответов на итоговые тесты

Полный комплект оценочных средств по производственной практике «помощник процедурной медицинской сестры» (хирургический блок) представлен на портале СДО Приволжского исследовательского медицинского университета – (<https://sdo.pimunn.net/course/view.php?id=103>)